LED OFF-ROAD

LAMPE UTILITAIRE 9-60V DC

ARENCO EST FIERE DE VOUS OFFRIR DES PRODUITS HOMOLOGUÉS AUX PLUS HAUTS STANDARDS DE L'INDUSTRIE. IP67-68

LED

22208S 8W

DEL CHARIOT-ÉLÉVATEUR
LED FORKLIFT BLUE

8 Watt, 4 par DEL
Voltage: 10-30V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: Bleu
Lumen: 250
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/0.5A; 24V/0.12A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle

22262F 60W

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 7"
LED SERIES-W: WORK LAMP

60 Watt, 10 par DEL
Voltage: 10-30V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 5400
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/3.6A; 24V/1.8A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle

22271S 27W

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 4"
LED SERIES-W: WORK LAMP

27 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 2000
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/2.1A; 24V/1.1A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle

22271F 27W

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 4"
LED SERIES-W: WORK LAMP

27 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 2000
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/2.1A; 24V/1.1A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22272S **27W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 4"
LED SERIES-W: WORK LAMP

30° FAISCEAU BEAM | 9 DELS LEDS | 6000K 2000LM | 27W 9-60V DC | IP67 | NITOR

27 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 2000
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/2.1A; 24V/1.1A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22272F **27W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 4"
LED SERIES-W: WORK LAMP

60° FAISCEAU BEAM | 9 DELS LEDS | 6000K 2000LM | 27W 9-60V DC | IP67 | NITOR

27 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 2000
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/2.1A; 24V/1.1A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22412S **12W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 3"
LED SERIES-W: WORK LAMP

30° FAISCEAU BEAM | 4 DELS LEDS | 6000K 1100LM | 12W 9-60V DC | IP67 | NITOR

12 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 1100
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/0.9A; 24V/0.4A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22602F **18W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 4"
LED SERIES-W: WORK LAMP

60° FAISCEAU BEAM | 6 DELS LEDS | 6000K 1080LM | 18W 10-30V DC | IP67 | NITOR

18 Watt, 3 par DEL
Voltage: 10-30V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 1080
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/1.4A; 24V/0.75A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22616F **48W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 4"
LED SERIES-W: WORK LAMP

60° FAISCEAU BEAM | 16 DELS LEDS | 6000K 3600LM | 48W 9-60V DC | IP67 | NITOR

48 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 3600
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/3.8A; 24V/1.9A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle

22618F-L **18W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 7"
LED SERIES-W: WORK LAMP

60° FAISCEAU BEAM | 6 DELS LEDS | 6000K 1080LM | 18W 9-60V DC | IP67 | NITOR

18 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 1080
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/1.4A; 24V/0.7A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22660F **60W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 4"
LED SERIES-W: WORK LAMP

60° FAISCEAU BEAM | 6 DELS LEDS | 6000K 4600LM | 60W 9-60V DC | IP67 | NITOR

60 Watt, 10 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 4600
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/4.22A; 24V/1.880A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22751F **51W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 8"
LED SERIES-W: WORK LAMP

60° FAISCEAU BEAM | 17 DELS LEDS | 6000K 3300LM | 51W 9-60V DC | IP67 | NITOR

51 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 3300
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/4.25A; 24V/2.125A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle



22880F **80W**

DEL SERIES-W: LAMPE DE TRAVAIL 7"
LED SERIES-W: WORK LAMP

80 Watt, 10 par DEL
Voltage: 10-30V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 7000
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/6.6A; 24V/3.3A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle



29123C **36W**

DEL SERIES-D: NITOR DOUBLE 8"
LED SERIES-D: DUAL NITOR

36 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 2650
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/2.40A; 24V/1.12A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle



29243C **72W**

DEL SERIES-D: NITOR DOUBLE 14"
LED SERIES-D: DUAL NITOR

72 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 6480
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/4.4A; 24V/2.2A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle



29401C **120W**

DEL SERIES-D: NITOR DOUBLE 22"
LED SERIES-D: DUAL NITOR

120 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 8950
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/1.4A; 24V/0.75A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle

29603C 180W

DEL SERIES-D: NITOR DOUBLE 32"

LED SERIES-D: DUAL NITOR

COMBO FAISCEAU BEAM | 60 DELS LEDS | 6000K 16200LM | 180W 9-60V DC | IP67 | NITOR

180 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 16 200
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/12.7A; 24V/5.7A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle



29803C 240W

DEL SERIES-D: NITOR DOUBLE 42"

LED SERIES-D: DUAL NITOR

COMBO FAISCEAU BEAM | 80 DELS LEDS | 6000K 17760LM | 240W 9-60V DC | IP67 | NITOR

240 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 17 760
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/16A; 24V/6.8A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle

29963C 280W

DEL SERIES-D: NITOR DOUBLE 50"

LED SERIES-D: DUAL NITOR

COMBO FAISCEAU BEAM | 96 DELS LEDS | 6000K 22200LM | 280W 9-60V DC | IP67 | NITOR

280 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 22 200
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/17.1A; 24V/8A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle

40402C 120W

DEL SERIES-CD: NITOR DOUBLE 22"

LED SERIES-CD: DUAL NITOR

COMBO FAISCEAU BEAM | 40 DELS LEDS | 6000K 8400LM | 120W 9-60V DC | IP67 | NITOR

120 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 8950
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/8.6A; 24V/1.1A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT Femelle

40603C **180W**

DEL SERIES-CD: NITOR DOUBLE 32"
LED SERIES-CD: DUAL NITOR

COMBO FAISCEAU BEAM | 60 DELS LEDS | 6000K 12000LM | 80W 9-32V AC | IP67 | NITOR

180 Watt, 3 par DEL
Voltage: 9-60V/DC
Température: -40°C +60°C
Couleur: 6000K
Lumen: 16 200
Durée de vie: 50 000 heures
Consommation: 12V/12.7A; 24V/5.7A
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle

59101 **30CM**

DEL SERIES-WD: CONNECTEUR 30CM
LED SERIES-WD: CONNECTOR

FAISCEAU BEAM | DELS LEDS | 12V | IP67 | NITOR

DEL:
Voltage: 12V-24V
Température: -40°C +60°C
Couleur:
Lumen:
Durée de vie:
Consommation:
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT mâle

59102 **30CM**

DEL SERIES-WD: CONNECTEUR 30CM
LED SERIES-WD: CONNECTOR

FAISCEAU BEAM | DELS LEDS | 12V | IP67 | NITOR

DEL:
Voltage: 12V-24V
Température: -40°C +60°C
Couleur:
Lumen:
Durée de vie:
Consommation:
Garantie: 1 an
Connecteur direct: DT femelle

59202 **79"**

DEL SERIES-WD: CONNECTEUR 79"
LED SERIES-WD: CONNECTOR

FAISCEAU BEAM | DELS LEDS | 12V | IP67 | NITOR

DEL:
Voltage: 12V-24V
Température: -40°C +60°C
Couleur:
Lumen:
Durée de vie:
Consommation:
Garantie: 1 an
Connecteur direct: